

LA SPHERE EVO

Wireless Masterpiece



Cabasse



Since 1950

LA SPHERE EVO

UN HÉRITAGE ACOUSTIQUE UNIQUE

Pour célébrer son 75e anniversaire,
Cabasse présente un système
connecté d'exception :

LA SPHERE EVO

Inspirée de la Sphère classique,
ce système stéréo incarne toute
l'expertise acoustique de Cabasse,
intégrée dans un design unique.

A UNIQUE ACOUSTIC HERITAGE

To celebrate its 75th anniversary,
Cabasse presents an extraordinary
connected Masterpiece:

LA SPHERE EVO

Inspired by the classic LA SPHÈRE,
this stereo system embodies
Cabasse's full acoustic expertise,
integrated into a unique design.



UNE MERVEILLE D'ACOUSTIQUE ET D'ÉLECTRONIQUE POUR UNE EXPÉRIENCE SONORE SUBLIME

Système stéréo actif à 4 voies

Puissance :

10 200 watts RMS - 127 dB

Electronique intégrée dans la base

DAC AKM4493

Tout en un : Aucun amplificateur ou
câble supplémentaire n'est nécessaire

Utilisation simple : Plug & Play,

Calibration automatique de la pièce.

Application Cabasse complète pour
des réglages personnalisés

multiroom

A MARVEL OF ACOUSTICS AND ELECTRONICS FOR A TRULY SUBLIME SOUND EXPERIENCE

Active 4-way stereo system

Power: 10,200 watts RMS – 127 dB

All integrated electronics in the base
DAC AKM4493

All-in-one: No additional amplifier or
cables needed

Simplified use: Plug & Play,

Automatic Room Calibration

Comprehensive Cabasse app for

personalized settings

Multiroom

UN DESIGN PUR POUR UNE ESTHÉTIQUE AÉRIENNE

Un design audacieux, élégant
et raffiné, une pièce vraiment
majestueuse

Matériaux Premium :

Boîtier et base sphériques avec
finition noire mate 5 couches

Grilles en acier inoxydable

imprimées en 3D

Anneau frontal chromé

Articulations en acier inoxydable
usiné

Pied Lissajous en chrome poli
miroir

Socle en aluminium usiné

A PURE DESIGN FOR AN AERIAL AESTHETIC

A bold, elegant, and refined
design, a truly majestic piece

Premium materials:

Spherical enclosure and base
with 5-layer matte black finish

3D-printed stainless steel grilles

Chrome-plated front ring

Machined stainless steel joints

Mirror-polished chrome

Lissajous floorstand

Machined aluminum base

**Édition numérotée - Célébration
des 75 ans de Cabasse**

Garantie à vie sur les drivers

Numbered edition –

Celebrating 75 years of

Cabasse

Lifetime warranty on drivers





CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2 x 30HELD woofers en configuration push-push
Fabriqué en France
Enceinte connectée active 4 voies
Recommandé pour les pièces jusqu'à 200 m²
Tri-Coaxial TCA

SPECIFICATIONS

2 x 30HELD woofers in push-push configuration
Made in France
Active 4-way connected speaker system
Recommended for rooms up to 200 m²
Tri-Coaxial TCA

CONNECTIVITÉ SANS FIL

Multiroom, Multisource, Calibrage automatique de la pièce,
Fonctions DSP les plus avancées

WIRELESS CONNECTIVITY

Multiroom, Multisource, Automatic Room calibration, Most advanced DSP features

ENTRÉES

1 port HDMI avec eARC et CEC, rétrocompatible avec ARC (unité principale uniquement)
1 x entrée stéréo analogique asymétrique (RCA, unité principale uniquement)
1 x entrée stéréo analogique symétrique (XLR, unité principale uniquement)
1 x entrée S/PDIF TOSLINK pour l'audio LPCM
1 x port USB pour la maintenance et la lecture de fichiers audio
1 x port Ethernet

INPUTS

1 x HDMI port with eARC and CEC, backward compatible with ARC (main unit only)
1 x unbalanced analog stereo input (RCA, main unit only)
1 x balanced analog stereo input (XLR, main unit only)
1 x S/PDIF TOSLINK input for LPCM audio
1 x USB port for maintenance and audio file playback
1 x Ethernet port

SORTIES

1 x sortie S/PDIF TOSLINK (unité principale uniquement)
Utilisée pour la liaison directe entre les unités primaires et secondaires.

OUTPUTS

1 x S/PDIF TOSLINK output (main unit only)
Used for direct linking between primary and secondary units.

LA SPHERE EVO

AUDIO

Niveau sonore maximum :
Basse fréquence (graves) : 121 dB SPL (100Hz)
Basses fréquences moyennes : 122 dB SPL
Haut médium : 121 dB SPL
Hautes fréquences (aigus) : 117 dB SPL

HAUT-PARLEURS

Tri-Coaxial : TCA x1
Woofer : 2 x 30HELD

RÉPONSE EN FRÉQUENCE (-6dB) :

Basse fréquence (graves) : 10 Hz à 170 Hz
Basses fréquences moyennes : 170 Hz à 900 Hz
Haut médium : 900 Hz à 3400 Hz
Haute fréquence (aigus) : 3400 Hz à 27 000 Hz

PUISSANCE D'AMPLIFICATION

Woofer 1 : 1200 W RMS à 4 Ohms / 0,1% THD+Bruit
Woofer 2 : 1200 W RMS à 4 Ohms / 0,1% THD+Bruit
Médium grave : 1200 W RMS à 4 Ohms / 0,1% THD+Bruit
Haut médium : 1200 W RMS à 4 Ohms / 0,1% THD+Bruit
Aigus : 300 W RMS à 4 Ohms / 0,1% THD+Bruit

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions (H x L x P) : 134,2 x 62 x 62 cm
Poids total : 60 kg

FINITION

Noir mat / Miroir poli à la main

AUDIO

Maximum sound level:
Low frequency (bass): 121 dB SPL (100Hz)
Low midrange: 122 dB SPL
High midrange: 121 dB SPL
High frequency (treble): 117 dB SPL

DRIVERS

Tri-Coaxial: TCA x1
Woofer: 2 x 30HELD

FREQUENCY RESPONSE (-6dB):

Low frequency (bass): 10 Hz to 170 Hz
Low midrange: 170 Hz to 900 Hz
High midrange: 900 Hz to 3400 Hz
High frequency (treble): 3400 Hz to 27,000 Hz

AMPLIFICATION POWER

Woofer 1: 1200 W RMS at 4 Ohms / 0.1% THD+Noise
Woofer 2: 1200 W RMS at 4 Ohms / 0.1% THD+Noise
Low midrange: 1200 W RMS at 4 Ohms / 0.1% THD+Noise
High midrange: 1200 W RMS at 4 Ohms / 0.1% THD+Noise
Treble: 300 W RMS at 4 Ohms / 0.1% THD+Noise

DIMENSIONS & WEIGHT

Dimensions (H x W x D): 134.2 x 62 x 62 cm
Total weight: 60 kg

FINISH

Matte Black / Hand crafted Mirror Polished